型 号	SM-03C	SM-06C	SM-09C	SM-12C
每小时加湿量	3kg/h	6kg/h	9kg/h	12kg/h
出雾量	1↑(φ110mm)	1↑ (φ110mm)	2个(φ110mm)	2个(φ110mm)
最大功率	300w	600w	900w	1200w
电源	220v-50Hz	220v-50Hz	220v-50Hz	220v-50Hz
湿度可控范围	RH10-99%	RH10-99%	RH10-99%	RH10-99%
雾化颗粒	<5微米	<5微米	<5微米	<5微米
控制方式	自动/手动可切换	自动/手动可切换	自动/手动可切换	自动/手动可切换
适用平方面积	30m²-50m²	50㎡-70㎡	90m²-100m²	100 m²-120 m²
水箱容量	5L	6L	10L	10L
缺水保护	有	有	有	有
设备材质	整机不锈钢	整机不锈钢	整机不锈钢	整机不锈钢
防雾气回流	有	有	有	有
控湿精准度	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH
排水方式	自动	自动	自动	自动
设备尺寸(长*宽*高)	670*370*320mm	670*370*320mm	670*370*320mm	670*370*320mm

型号	SM-15C	SM-20C	SM-32C
每小时加湿量	15kg/h	20kg/h	32kg/h
出雾量	3个(φ110mm)	3个(φ110mm)	3个(φ110mm)
最大功率	1500w	2000w	3200w
电源	220v-50Hz	220v-50Hz	220v-50Hz
湿度可控范围	RH10-99%	RH10-99%	RH10-99%
雾化颗粒	<5微米	<5微米	<5微米
控制方式	自动/手动可切换	自动/手动可切换	自动/手动可切换
适用平方面积	120 m²-160 m²	160m²-200m²	200㎡-320㎡
水箱容量	15L	15L	15L
缺水保护	有	有	有
设备材质	整机不锈钢	整机不锈钢	整机不锈钢
防雾气回流	有	有	有
控湿精准度	±RH3%	±RH3%	±RH3%
排水方式	自动 		自动
设备尺寸(长*宽*高)	670*370*320mm	670*370*320mm	670*370*320mm